

# Gemeinde Alt Krenzlin

## Niederschrift

---

### 7. Sitzung der Gemeindevertretung Alt Krenzlin

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Montag, 04.05.2020
<b>Sitzungsbeginn:</b>	19:00 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	22:05 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 9 a, 19288 Loosen

---

#### **Anwesend**

##### Vorsitz

Sybilla Meyer-Kropp

##### Mitglieder

Veit Meinke

Frank Model

Birgit Schaper

Mona Schmidt

Rainer Schmidt

Matthias Zeisler

Maik Neffe

Ralf Saß

# Tagesordnung

## Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung und Begrüßung durch die Bürgermeisterin mit Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit sowie Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Einwohnerfragestunde
- 3 Bestätigung der Niederschrift über die 6. Sitzung der Gemeindevertretung am 18.02.2020
- 4 Bericht der Bürgermeisterin
- 5 Bericht der Ausschussvorsitzenden
- 6 Bericht des Gemeindeführers zum Brandeinsatz am 21.02.2020
- 7 Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung einer Internetseite für die Gemeinde Alt Krenzlin VO/2020/608
- 8 Beratung und Beschlussfassung zur Durchführung des Umlaufbeschlussverfahrens zur Vermeidung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 bei Sitzungen kommunaler Vertretungskörperschaften VO/2020/642-1
- 9 Festlegung des Investitionsumfanges für die Errichtung bzw. Erweiterung von Spielplätzen in den Ortsteilen im Rahmen der Spielplatzförderrichtlinie - SpielplFöRL M-V VO/2020/657
- 10 Sonstiges

## Nichtöffentlicher Teil

- 11 Beratung und Beschlussfassung zur nachträglichen Billigung einer Entscheidung des Hauptausschusses hier: Auftragsvergabe Reinigungsleistungen in der Kindertagesstätte "Spatzennest" der Gemeinde Alt Krenzlin VO/2020/659
- 12 Beratung- und Beschlussfassung zu Personalangelegenheiten
- 12.1 hier: nachträgliche Billigung der Entscheidung des Hauptausschusses zur Besetzung der Stelle als Erzieherin in der Kindertagesstätte "Spatzennest" ab 01.03.2020 VO/2020/542-1
- 13 Beratung- und Beschlussfassung zu Personalangelegenheiten hier: praxisorientierte Ausbildung zur/zum "staatlich anerkannte/n Erzieher/in 1-10" VO/2020/665

14 Beratung und Beschlussfassung zu  
Pachtangelegenheiten  
hier: Angleichung des Pachtzinses für  
landwirtschaftliche Flächen

VO/2020/637

# Protokoll

## Öffentlicher Teil

---

### **1 Eröffnung und Begrüßung durch die Bürgermeisterin mit Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit sowie Bestätigung der Tagesordnung**

Die Bürgermeisterin, Frau Sybilla Meyer-Kropp, begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Sitzung. Sie stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Von 9 Gemeindevertretern waren zu Sitzungsbeginn 9 anwesend.

Die Tagesordnung wurde bestätigt.

---

### **2 Einwohnerfragestunde**

Herr Czerny OT Krenzliner Hütte bemängelte, dass die Dimmung der Straßenlaternen in der Nacht keinen Unterschied zur Beleuchtung am Abend haben. Er fühlt sich dadurch gestört. Es wurde gefragt warum die Laternen in der Nacht überhaupt leuchten und ob dies nicht ein unnötiger Stromverbrauch sei. Es wäre doch besser, wenn die Laternen nachts ganz ausgeschaltet werden.

GV Schmidt führte aus, dass nachts eigentlich nur Ecklaternen brennen sollten. Dies wurde durch Herrn Klöhn (Ingenieurbüro) versichert. Es kam zu Problemen. In der Gemeindevertretung wurde dann beschlossen, dass die Laternen nachts gedimmt werden.

Herr Czerny erkundigte sich, ob es nicht möglich wäre auf eigene Kosten einen Elektriker zu beauftragen, der in die Laternen vor seinem Haus einen Bewegungsmelder einbaut.

Die Bürgermeisterin wies diesen Vorschlag zurück mit der Begründung das dies technisch wahrscheinlich nicht möglich ist.

Herr Czerny beschwerte sich über einen eventuellen Planungsfehler der Firma Klöhn, da in einigen Ortsteilen von Krenzliner Hütte die Straßenlampen nachts leuchten und in anderen nicht.

Herr Model gab an das Herr Klöhn auf die Problematik hingewiesen wurde.

Es soll mit Herrn Klöhn von Seiten des Amtes in Verbindung getreten werden, ob die Straßenlaternen in der Nacht nicht im gesamten Ort ausgestellt werden könnten, außer an den Eckpunkten. Es soll geprüft werden, ob eventuell Fehler in der Bauausführung vorliegen und wie der Sachverhalt im Protokoll des Ingenieurbüros aufgeführt ist.

Herr Czerny würde sich über eine Klärung freuen.

---

### **3 Bestätigung der Niederschrift über die 6. Sitzung der Gemeindevertretung am 18.02.2020**

Die Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung am 18.02.2020 wurde mit Änderungen bestätigt.

In TOP 5 (Bericht der Bürgermeisterin) Punkt Baumfällung Buswendeschleife Alt Krenzlin wird der erste Satz wie folgt geändert:  
Neben einigen Fichten befanden sich hier 5 Douglasien, 2 Blautannen und 1 Lärche. Es sollten nur die Fichten gefällt werden.

In TOP 5 (Bericht der Bürgermeisterin) 2 Spalte Tabelle wird 4. KW in 6. KW geändert.

In TOP 5 (Bericht der Bürgermeisterin) 3 Spalte Tabelle wird folgendes hinzugefügt:

3 Anfragen an Frau Behrens:

- Folien der Löschteiche doppelt gezahlt?
- Antrag auf Ausnahmegenehmigung Ofen in der Jugendwerkstatt Klein Krams.
- Wemag Breitbandausbau, wann Info Veranstaltung?

TOP 9 Punkt c) zweiter Absatz wird wie folgt geändert:

In Alt Krenzlin, Gartenstraße, wurden Leitungen abgenommen. Hier sind Betonmasten liegen geblieben. Wann werden diese entfernt?

---

#### 4 Bericht der Bürgermeisterin

21.02.2020	Brand Strohlagerhalle Alt Krenzlin
28.02.2020	Bürgersprechstunde/Loosen
02.03.2020	Hauptausschusssitzung DGH Alt Krenzlin
03.03.2020	Biosphärenreservat Loosen
04.03.2020	Herr Paschke LWL/Parchim
05.03.2020	Amtsausschusssitzung
09.03.2020	ZkWAL
11.03.2020	Vorstandssitzung Pflegeheim Neu Krenzlin
13.04.2020	Beginn der Corona Pandemie
18.03.2020	Kita
20.03.2020	Geburtstag Hans Laudan/FMO
21.03.2020	Geburtstag Siedenstrang/FMO
31.03.2020	Frau Kahle 80 Geburtstag
17.04.2020	Besprechung am Borben
17.04.2020	Personal/Ausbildung/Reinigung Besprechung mit Petra Keil
28.04.2020	Treffen Kramserei mit Frau Kramer
30.04.2020	Besprechung mit dem Wehrführer Mathias Weidhaas

Es wurde mit dem Biosphärenservat besprochen ob ein Schild in Loosen zur Ausweisung einer Biosphäre angebracht werden soll.

Es gab Besprechungen mit der Kitaleitung zu Maßnahmen während der Corona Pandemie.

Änderung des Straßenverzeichnisses wurde durchgeführt. Die Bekanntmachung erfolgte durch Aushänge in Schaukästen und durch Anschreiben an betroffene Bürger. Ab 11.05.2020 kann die neue Anschrift in der Meldestelle des Amtes geändert werden.

Eine Straßenlampe in Klein Krams wurde von Firma Mut beschädigt. Die Unfallstelle wurde gesichert und der Strom wurde Vorort abgeklemmt.

Dachsanierung DGH Neu Krenzlin sollte in der 18. KW von der Dachdeckerei Scheffe begonnen werden. Es verschiebt sich auf die 19.KW, weil der dazu benötigte Steiger Hubwagen vorher nicht bereitstand.

Zu den Fräsarbeiten an den Straßenrändern setzte sich der Bau- und Ordnungsamtsleiter mit dem Straßenbauamt in Verbindung. Aufgrund der Corona Pandemie gab es bislang keine Rückmeldung.

Sämtliche Aktivitäten der Gemeinde wurden bis 31.08.2020 abgesagt.

Am 18.05.2020 steht ein Termin mit dem Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V, Herrn Pegel, in der Kramserei mit begrenzter Anzahl von Besuchern zum Thema Windkraft an.

Der Gerichtstermin zum Rechtsstreit um die Verbindungsbrücke im Kuratorium sollte am 06.05.2020 stattfinden. Aufgrund der Corona Pandemie wurden 4 neue Termine vergeben. Wenn ein Termin feststeht werden Herr Keil und Frau Schulz an diesem teilnehmen, da sie am besten in den Fall involviert sind.

---

## **5 Bericht der Ausschussvorsitzenden**

Frau Schaper und Herr Model berichteten über ihre Mitarbeit bei der Vorbereitung zur Anschaffung der Spielplatzgeräte.

Weitere Berichte der Ausschüsse lagen nicht vor.

---

## **6 Bericht des Gemeindeführers zum Brandeinsatz am 21.02.2020**

Der Gemeindeführer, Mathias Weidhaas, hielt einen ausführlichen Brandbericht zum Brandeinsatz am 21.02.2020.

Brandbericht 2/2020 vom 21.02.2020  
Leitstellenummer.: 202012223

Meldung auf dem Pieper : 21.02.2020 1:30 Uhr  
Einsatzalarm: mit Sondersignal

Einsatzort: 19288 Alt Krenzlin Hauptstraße 11  
- es brennt eine Scheune  
- Gebäudegröße 3 Geschosse

Einsatzort: Alt Krenzlin Hauptstraße 11  
von: 21.02.2020 01:28  
bis: 21.02.2020 18:00

Einsatzleitung: Weidhaas, Mathias  
Einheitsführung: Schulz, Jan

Atemschutzeinsatz: JA  
Alarmfahrt: JA

Tätigkeit Feuerwehr:

Fahrzeugart	Funkrufname	Ankunft	Abfahrt
LF 8	065/49/41/01	21.02.20 01:50	21.02.20 17:30
MTW	065/49/19/01	21.02.20 01:40	21.02.20 17:31

Notruf/Meldung eingegangen bei : Rettungsleitstelle  
Notruf/Meldung eingegangen über : Telefon  
Wochentag : Werktag  
Alarmierung durch : Rettungsleitstelle  
Alarmierung über : Sirene  
(funkausgelöst),  
Funkmeldeempfänger  
Klassifikation des Brandes : Großbrand (mehr  
als 3 C-Rohre)  
Einsatztaktik : Außenangriff

Gebäudeart : Baracke,  
Schuppen, `fliegende Bauten`  
Gebäudenutzung : Lager  
Brandausmaß Brandausdehnung b. Eintreffen : Gesamtgebäude  
Brandausmaß Ausbreitung während des Einsatzes : Gesamtgebäude  
Rauchausbreitung : Gesamtgebäude  
Gefahrbringende Freisetzung von Stoffen in die Umgebung : nein  
Maßnahmen bei gefahrbringender Freisetzung von Stoffen : Warnung der  
Bevölkerung

18 Einsatzkräfte der Gfw insgesamt (dav. 3 Atemschutzgeräteträger)

Einsatzbericht:

Vorgefundene Lage:

- Alarmstichwort hat sich bestätigt
- Bergeraum in Vollbrand
- Brandrauch zog durch Wind durchs Dorf Richtung Picher
- sämtliche Zufahrten ins Dorf waren durch den starken Brandrauch in der Sicht behindert

Eingeleitete Maßnahmen:

- Aufbau einer sicheren Löschwasserversorgung aus einen Unterflurhydrant Belscher Weg (150 Leitung) durch Ffw Picher (TLF) mit Unterstützung der 2. Staffel der Gfw Alt Krenzlin (120m B-Leitung)

- Aufbau einer weiteren Löschwasserversorgung aus einem Löschteich in der Schmiedestraße durch FFW Göhlen und der 1. Staffel der GFw Alt Krenzlin (300m B-Leitung) zur Einspeisung des LF Redefin
- TSF-W FFW Picher zum Ausleuchten der Zufahrt der Einsatzstelle
- Löschangriff von der Vorderseite des Bergeraumes durch FFW Redefin (LF) mit B-Leitung (2 Längen) mit 1 B Sonderrohr
- Löschangriff von der Rückseite des Bergeraum durch FFW Picher und der 2. Staffel GFw Alt Krenzlin mit 3 C Rohren
- Absicherung der Zufahrt der Einsatzstelle durch GFw Alt Krenzlin mit Pylonen und Dreiecken
- 02.45Uhr Drehleiterkorb (DLK) FFW Ludwigslust aus dem Einsatz raus gelöst
- im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Radlader des THW´s zum Einsatzort zugezogen um das Stroh aus dem Bergeraum zu bergen
- des Weiteren wurde ein GW Mess zur Einsatzstelle gerufen (Grund Brandrauch zog durch das Dorf Richtung Kindergarten)
- ein Trupp der GFw Alt Krenzlin durch das Dorf geschickt um Anwohner vor dem Brandrauch zu warnen
- Rettungstransportwagen (RTW) zur Einsatzstelle gerufen (zur Eigensicherung)
- ab 03.20 Uhr THW vor Ort und nach Lageeinweisung mit der Strohbergung begonnen
- Ablöschplatz eingerichtet durch FFW Redefin und die 1. Staffel GFw AK mit 2 C Rohren
- am Ablöschplatz wurde durch beimischen von Schaummittel mit Netzmittel gelöscht
- durch einen Trupp der GFw Alt Krenzlin wurde mit der Versorgung der Kameraden begonnen
- eine weitere Lageerkundung ergab das der Löschangriff auf der Rückseite nicht den erwünschten Erfolg brachte, es wurde in der Lagebesprechung beschlossen den Angriff abubrechen und die FFW Picher aus den Einsatz rauszulösen (04.50 Uhr)
- die 1. Staffel GFw Alt Krenzlin übernahm von Redefin den Ablöschplatz und damit wurde Redefin aus dem Einsatzverlauf raus gelöst (05.20 Uhr)
- im weiteren Einsatzverlauf wurde die FFW Göhlen durch die 2. Staffel der GFw Alt Krenzlin abgelöst und die gesamte Pumpentechnik vor Ort wurde durch die GFw Alt Krenzlin gestellt
- die B-Leitung vom Unterflurhydrant wurde verlängert und zum Ablöschplatz gelegt wo ein mobiler B Werfer aufgebaut wurde um den Berg des gelöschten Strohs zu kühlen
- FFW Göhlen und die 1.Staffel wurde zu um 09.10Uhr durch FFW Leussow abgelöst
- die 2.Staffel wurde um 11.50 Uhr durch FFW Malliß abgelöst
- FFW Leussow wurde zu 13.10 Uhr durch FFW Alt Jabel raus gelöst

#### Abschließende Maßnahmen:

- Ende der Löscharbeiten und des Einsatzes des Radlader des THW um 16.00Uhr
- Eintreffen der Kripo um 16.30Uhr
- Elbtaler Agrar GmbH mit Radlader um 15.50 Uhr vor Ort bis 17.00 Uhr, Stroh auf 5 Haufen geschoben (2 C Rohre mit Netzmittel zur Sicherheit)
- Rückbau um 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- Übergabe der Einsatzstelle an die Elbtaler Agrar GmbH

#### Sonstiges/Bemerkungen:

- MTW Göhlen wurde ab 04.00 Uhr zur Treibstoffversorgung eingesetzt und dann durch MTW Leussow abgelöst

#### Andere am Einsatz beteiligte Feuerwehren:

Feuerwehr	Fahrzeug	Funk	Kräfte	von	bis
FF Göhlen 21.02.2020 09:34	LF 8/6		65/52/42/01	7	21.02.2020 01:45
FF Picher 08:40	TSF-W	65/31/48/01	2	21.02.2020 02:00	21.02.2020
FF Picher 05:30	TLF 16/25	65/31/23/01	6	21.02.2020 01:57	21.02.2020
FF Redefin 06:30	LF 10/6	64/52/42/01	6	21.02.2020 01:48	21.02.2020
FF Ludwigslust 21.02.2020 02:45	DLK 23-12	65/21/33/01	2	21.02.2020 02:00	
FF Zarrentin 21.02.2020 05:45	CBRN-ErkW	53/31/91/01	4	21.02.2020 04:54	
FF Zarrentin 21.02.2020 05:40	GW-G 2	53/31/54/01	3	21.02.2020 04:54	
FF Leussow 21.02.2020 18:00	LF (sonst.)	74/43/41/01	5	21.02.2020 09:10	
FF Leussow 21.02.2020 18:00	MTW	74/43/19/01	6	21.02.2020 09:10	
FF Malliß 21.02.2020 15:30	TLF 16/25	75/32/23/01	4	21.02.2020 11:50	
FF Malliß 21.02.2020 13:26	MTW	75/23/19/01	1	21.02.2020 12:10	
FF Alt Jabel 21.02.2020 16:30	LF 8	74/44/41/01	5	21.02.2020 13:10	
FF Göhlen 21.02.2020 09:32	MTW	65/52/19/01	2	21.02.2020 03:50	
FF Redefin 21.02.2020 05:30	MTW	64/52/19/01	2	21.02.2020 01:52	

Gesamt: 55

Andere am Einsatz beteiligte Organisationen:

Organisation	Fahrzeug	Kräfte	von	bis
DRK 18:00	RTW	2	21.02.2020 01:30	21.02.2020
DRK 18:00	RTW	2	21.02.2020 01:30	21.02.2020
DRK 18:00	RTW	2	21.02.2020 01:30	21.02.2020
Polizei 21.02.2020 18:00	Funkstreifenwagen	1	21.02.2020 01:30	
Polizei 21.02.2020 18:00	Funkstreifenwagen	2	21.02.2020 01:30	
THW 18:00	LKW 1 Pritsche	1	21.02.2020 01:30	21.02.2020
THW 18:00	Radlader	1	21.02.2020 01:30	21.02.2020
Bürgermeister 21.02.2020 18:00	PKW	1	21.02.2020 01:30	21.02.2020
Amtswehrführung 21.02.2020 01:30	MTW	2	21.02.2020 18:00	
KriPo 2			unbekannt	
2			21.02.2020 01:30	21.02.2020 18:00
1			21.02.2020 01:30	21.02.2020 18:00

Gesamt: 17

Wetterdaten:

Wind: aus WSW Windstärke 6 Bft. bis 8 Bft. (Beaufortskala)  
Temperatur: 0 bis 4 Grad Celsius  
Niederschlag: Regen  
Sichtverhältnisse: Sichtbehinderung durch starken Niederschlag

negative Dinge :

- Löschwasserversorgung in der Gemeinde muss verbessert werden (z.B. Saugbrunnen)
- regelmäßige Reinigung der Löschteiche (Schmiedestraße)
- Verpflegungsmöglichkeiten der am Einsatz beteiligten Kameraden verbessern und Einkaufsmöglichkeiten auch Nachts und Sonntagen schaffen bzw. regeln
- Unterbringung/Heizung von Aufenthaltsräumen verbessern (zugriff auf Gemeinderäume und Möglichkeit diese schnell zu beheizen)
- Verstöße in der Unfallverhütungsvorschrift (Verbesserung der Ausbildung in der GFW)

positive Dinge:

- Bevölkerung hat den Einsatz nicht behindert
- besonderen Dank an Fam. Zart, Fam. Hansen, Fam. Schmidt/Klinkmann für Hilfe beim Einsatz (Befüllung Löschteich, Ausleuchtung lange Wegstrecke, Zufahrt Einsatzstelle)
- Kameradschaft (gute Zusammenarbeit)

---

## **7 Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung einer Internetseite für die Gemeinde Alt Krenzlin**

**VO/2020/608**

Es soll ein Aufruf im Gemeindeblatt an die Einwohner erfolgen, wer sich für die Pflege der Internetseite engagieren möchte. Sollten sich Bürger dazu bereit erklären, wird dieser Tagesordnungspunkt erneut in einer Gemeindevertreterversammlung besprochen.  
Somit ist dieser Punkt vertagt.

---

## **8 Beratung und Beschlussfassung zur Durchführung des Umlaufbeschlussverfahrens zur Vermeidung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 bei Sitzungen kommunaler Vertretungskörperschaften**

**VO/2020/642-1**

Dieser Tagesordnungspunkt wurde gestrichen, da das Ministerium für Inneres und Europa das Umlaufbeschlussverfahren mit Ablauf des 19.04.2020 außer Kraft gesetzt hat.

---

## **9 Festlegung des Investitionsumfanges für die Errichtung bzw. Erweiterung von Spielplätzen in den Ortsteilen im**

**VO/2020/657**

---

## Rahmen der Spielplatzförderrichtlinie - SpielplFöRL M-V

### Beschluss-Nr.: 47-07-20

„1. Die im PSK 55100.78512000 (öffentl. Grün/ Spielplätze) geplanten Investition für die Errichtung und Erweiterung von Spielplätzen in Höhe von 26.700 Euro werden wie folgt auf die Standorte aufgeteilt:

1.1 Spielplatz Krenzliner Hütte: 15.000,00 Euro,

1.2 Spielplatz Loosen: 6.000,00 Euro,

1.3 Spielplatz Klein Krams 5.700,00 Euro.

2. Das Amt Ludwigslust-Land wird beauftragt, die Anträge auf Förderung nach der

Richtlinie für die Förderung von Kinderspielplätzen im ländlichen Raum (Spielplatzförderrichtlinie - SpielplFöRL M-V) vom 29. April 2019 für die v.g. Standorte

zeitnah zur Unterschrift vorzubereiten.“

Abstimmungsergebnis:

Anzahl aller Mitglieder: 9

davon anwesend: 9

Anzahl der von der Entscheidung

ausgeschlossenen Mitglieder: 0

Ja-Stimmen: 6

Nein-Stimmen: 3

Stimmenthaltungen: 0

---

## 10 Sonstiges

Herr Model erwähnte, dass die Bäume Am Schulacker von Totholz befreit werden müssten (Hinweis auf einen Zeitungsartikel Thema Alleefond).

Die Giebel der Trauerhalle in Klein Krams, Alt Krenzlin und Neu Krenzlin sind in einem schlechten Zustand. Es wird um eine Zusammenkunft und Vorortbesichtigung des Bauausschusses gebeten.

Die Sprechzeiten der Bürgermeisterin sind nicht mehr aktuell. Die Bürgermeisterin wird die Aushänge in den Schautafeln austauschen.

Herr Saß fragte nach dem Straßenschild „30 km/h Zone Kinder“ in der Gartenstraße. Es wird mit Herrn Sell über dessen Verbleib gesprochen.

Der Steinhaufen am Gemeindehaus in Klein Krams soll beseitigt werden.

Das Abstecken der Nebenwege auf dem Friedhof und die Pflege der Feuerkuhle in Klein Krams sollte vorgenommen werden. Die Bürgermeisterin erklärte, dass dies dem

Gemeindearbeiter nicht aufgebürdet werden kann.

Herr Schmidt gab an, dass die Kabel an der Auffahrt für die LKW am Parkplatz Alt Krenzlin zu tief hängen würden. Die Leitungen müssten gestrafft werden, um eine Beschädigung der Kabel und Masten zu vermeiden.

Herr Schmidt informierte darüber, dass durch die Kreisstraßenmeisterei an der K33 zwischen Alt Krenzlin und der B5 gemeindeeigene straßenbegleitende Bäume gefällt wurden. Im Privatwald wurden keine Bäume gefällt. Sollte die Fällung von gemeindlichen Bäumen notwendig sein, muss die Gemeinde informiert werden.

Frau Schaper möchte gerne Einsicht in die Bauanträge der Windkraftträder nehmen. Bei dem Besuch von Minister Pegel sollen Fragen zur Windkraft geklärt werden.

Herr Neffe schlug vor Erde am Außenrand der Buswendeschleife Alt Krenzlin anfüllen zu lassen.

Es wurde von Herrn Neffe ein Gespräch mit Herrn Jandke von der AGRAR Lübtheen zur Thematik Jauchenausbringung geführt. Herr Jandke bedauert die Angelegenheit und gab an, dass es nicht wieder vorkommt.

Folgende Bürgerbelange trug Herr Neffe vor:

Herr Vogel würde gerne den Weg vor seinem Grundstück befestigen, da dieser ziemlich sandig ist. Herr Vogel würde in Eigenleistung den Weg mit Betonrecycling ausbessern.

Die Gemeindevertreter haben dagegen keine Einwände.

Herr Franz bemängelt den Internetzugang.

Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass neugebaute Häuser nicht im Förderplan enthalten sind. Die Eigentümer müssen einen Antrag bei der WEMAG com stellen.

Ein Termin mit Herrn Paschke von der Rechtsaufsicht wurde wahrgenommen. Es stehen noch 20.000,00 € für das Dorfgemeinschaftshaus Neu Krenzlin aus. Dies ist der Bürgermeisterin bewusst.

Herr Schmidt äußerte, dass Betriebe weniger Einnahmen haben/erwirtschaften auf Grund der Corona-Pandemie - und es werden wahrscheinlich weniger Gewerbesteuern fließen.

Herr Saß und Herr Sell holten Bitumen und besserten damit Straßen aus.

Herr Sell legte eine Blühwiese am Friedhof in Klein Krams an. Herr Model und Frau Schaper sponserten die Saat dafür.

Frau Schaper teilte mit, dass der Müll aus dem Wald beseitigt wurde. Es befinden sich an dieser Stelle jedoch noch Asbestplatten. Sie wird mit dem Ordnungsamtsleiter Kontakt aufnehmen und nach Beseitigung dieser fragen.

Es ist ein Sperrmüllcontainer für die Abfälle, die Herr Sell in der Gemeinde aufsammelt, angedacht.

Die Bürgermeisterin setzte ein Schreiben an die Bürger wegen der Corona Pandemie auf. Dieses wird mit Zustimmung aller Gemeindevertreter in den Schaukästen ausgehängt.

Vorsitz:

---

Schriftführung:

---